


GRIPTECH TYRE MOUNTING






OTR TYRE HANDLING INNOVATED BY RÖSLER



GRIPTECH TYRE MOUNTING

БЕЗОПАСНО И БЕЗ РИСКА.

Многочисленные и невероятные инновации техники GRIPTECH. Мы отошли от всех предубеждений и сконцентрировались изначально обеспечить безопасную работу с GRIPTECH. Наши инженеры непрерывно и без отдыха занимались разработкой, в результате чего был разработан манипулятор высокого качества и с превосходными возможностями. Манипулятор GRIPTECH OTR одна из лучших разработок нашей компании, аналогов которой в мире нет. Мы уверены, что манипулятор GRIPTECH OTR внесёт прогресс в эволюцию горной промышленности.





GRIPTECH TYRE MOUNTING

ДЛЯ НАС ВАЖНЫ КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ И КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ.

Высокий фактор безопасности был изначально нашим приоритетом. Шина часто деформировалась и конструкция манипулятора приобрела вместо 2 точек захвата 3 точки, что облегчает оператору безопасно и в точности маневрировать, при чем шина не подвергается деформации.

ЗАХВАТ МАНИПУЛЯТОРА 360°
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ РУКАВ

СТРАХОВОЧНЫЙ СТОПОР

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ЦИЛИНДР ДЛЯ НАКЛОНА
МАНИПУЛЯТОРА

ВРАЩАЮЩИЙСЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

макс. размер шины
70/70-57 для погрузчика
59/80R63 для самосвала

мин. размер шин
26.5R25

макс. диаметр
4300 мм / 169 inch

мин. диаметр
1600 мм / 63 inch

макс. вес
11 тон / 24250 lbs

ГАБАРИТЫ

длина телескопического
рукава 3100 мм

Длина 3450 мм

Ширина 4346 мм

Высота 3469 мм



RÖSLER TYRE INNOVATORS

Rösler Tyre Innovators GmbH & Co. KG
Meinhardstr. 6 // 44379 Dortmund // Germany
Phone +49 231 917078-00 // Fax +49 231 917078-11
e-Mail roesler@roesler-tyres.com

www.roesler-tyres.com