


GRIPTECH TYRE MOUNTING




OTR TYRE HANDLING INNOVATED BY RÖSLER



GRIPTECH TYRE MOUNTING

SEGURIDAD SIN COMPROMISO

Una innovación increíble fue integrada en el diseño del GRIPTECH. Para nosotros lo más importante ha sido dejar todas las preconcepciones de lado y enfocarnos en un sistema de seguridad con el cual iniciamos el diseño del mismo. No descansamos hasta que logramos crear el mejor manipulador de neumáticos OTR existente. Nunca habíamos creado nada parecido al dispositivo de instalación GripTech OTR. Nadie ha creado algo comparable. Y no podemos esperar a ver como genera un punto de inflexión en la industria OTR.





GRIPTECH TYRE MOUNTING

PARA NOSOTROS, CADA DETALLE ES IMPORTANTE

Evidentemente el proceso de diseño del GRIPTECH muestra que la seguridad ha sido nuestro objetivo principal. El uso de dos brazos conlleva la deformación del neumático, mientras el GRIPTECH lo fija en tres puntos y permite al operador manejarlo de una manera mucho más segura, lo que lo diferencia de otros equipos.



DATOS TÉCNICOS

Tamaño máximo del neumático
70/70-57 Loader tyre
59/80R63 Haulage tyre

Tamaño mínimo del neumático
26.5R25

Diámetro máximo
4300 mm / 169 inch

Diámetro mínimo
1600 mm / 63 inch

Carga máxima
11 ton/24250lbs

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO

Alcance del brazo
3100 mm

Longitud total
3450 mm

Ancho total
4346 mm

Altura total
3469 mm



RÖSLER TYRE INNOVATORS

Rösler Tyre Innovators GmbH & Co. KG
Meinhardstr. 6 // 44379 Dortmund // Germany
Phone +49 231 917078-00 // Fax +49 231 917078-11
e-Mail roesler@roesler-tyres.com

www.roesler-tyres.com